

avlsامانه

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایران کد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
taminkonandeh	65	5978030913	-	4297192555550485	PCR (Polarization Cell Replacement) جمله از دی-کوپلر یا های سازه در استفاده مورد تجهیزات می کاتدیک حفاظت سیستم تحت مایع سل پلاریزیشن جایگزین و باشد ایجاد با تجهیز این است. گردیده و کرده بلوکه را DC جریان بالا، مقاومت را AC جریان عبور امکان دیگر طرف از کند.می فراهم	-	PCR (Polarization Cell Replacement) یا جمله از دی-کوپلر استفاده مورد تجهیزات تحت های سازه در حفاظت سیستم و باشد می کاتدیک پلاریزیشن جایگزین است. گردیده مایع سل ایجاد با تجهیز این DC جریان بالا، مقاومت طرف از و کرده بلوکه را جریان عبور امکان دیگر کند.می فراهم را AC
sazandeh	65	-	3732314758420010	3732314555550000	High Silicon Cast Iron نیرت لوم عم سیستم های در استفاده مورد آندهای اعمال یا دائمی کاتدیک حفاظت خاک در مدفون های سازه برای جریان، در بالا سیلیسیم و کروم می باشند. همان یا پرسیلیس چدنی آندهای High Silicon Cast Iron Anode شدید افزایش باعث (HSCI Anode) فلزی های سازه خوردگی به مقاومت	Anode, HSCI, code DA260, usage metals anti corrosion, material cast iron silicon, size 1525x51 mm, packing type Pallet, quantity 22500 g, brand DANESH ARIA, producer	DA260 کد HSCI آند دهی پوشش کاربرد پرچدن جنس فلزات 1525x51 سایز سیلیس بندی بسته نوع mm 22500 g مقدار پالت آریا دانش تجارتي نام آریا دانش سازنده مرجع کننده عرضه مرجع سوم هزاره پارمیدا

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					ها سازه این عمر طول می تواند و شده نماید. تضمین زیادی مدت تا را	DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	آریادانش
sazandeh	65	-	3732314758420011	3732314555550000	High Silicon Cast Iron نیرت لوم عم (HSCI Anode) سیستم های در استفاده مورد آندهای اعمال یا دائمی کاتدیک حفاظت خاک در مدفون های سازه برای جریان، در بالا سیلیسیم و کروم می باشند. همان یا پرسیلیس چدنی آندهای High Silicon Cast Iron Anode شدید افزایش باعث (HSCI Anode)، فلزی های سازه خوردگی به مقاومت ها سازه این عمر طول می تواند و شده نمایند. تضمین زیادی مدت تا را	Anode, HSCI, code DA360, usage metals anti corrosion, material cast iron silicon, size 1525x75 mm, packing type Pallet, quantity 49000 g, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	DA360 کد HSCI آنند دهی پوشش کاربرد پرچدن جنس فلزات 1525x75 سایز سیلیس بندی بسته نوع mm 49000 g مقدار پالت آریا دانش تجارتنی نام آریا دانش سازنده مرجع کننده عرضه مرجع سوم هزاره پارمیدا آریادانش
taminkonandeh	65	4249102233	-	6434600555550001	25mm قطر با شکل تیوبی MMO آنند تیتانیوم پایه جنس با 1000mm طول خروجی با فلزات اکسید روکش و قابل سال 25 عمر طول و 8A حداکثر بکفیل همراه به آب و خاک در استفاده	-	شکل تیوبی MMO آنند طول و 25mm قطر با پایه جنس با 1000mm روکش و تیتانیوم خروجی با فلزات اکسید

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					انواع به اتصال قابل و بکفیل بدون و کابل		عمر طول و 8A حداکثر استفاده قابل سال 25 همراه به آب و خاک در و بکفیل بدون و بکفیل انواع به اتصال قابل کابل
sazandeh	65	-	3732314758420006	3732314555550000	و 25mm قطر با شکل تیوبی MMO آند تیتانیوم پایه جنس با 1000mm طول خروجی با فلزات اکسید روکش و قابل سال 25 عمر طول و 8A حداکثر بکفیل همراه به آب و خاک در استفاده انواع به اتصال قابل و بکفیل بدون و کابل	Anode, MMO, code DA-1000, usage metals anti corrosion, material coated titanium, size 1000x25 mm, packing type Pallet, quantity 1000 g, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	کد MMO آند کاربرد DA-1000 فلزات دهی پوشش روکش تیتانیوم جنس 1000x25 mm سائز دار پالت بندی بسته نوع نام و مقدار 1000 مرجع آریا دانش تجارتي مرجع آریا دانش سازنده پارمیدا کننده عرضه آریا دانش سوم هزاره
sazandeh	65	-	3732314758420008	3732314555550000	و 32mm قطر با شکل تیوبی MMO آند تیتانیوم پایه جنس با 1200mm طول خروجی با فلزات اکسید روکش و قابل سال 25 عمر طول و 12A حداکثر	Anode, MMO, code DA-1200, usage metals anti corrosion, material	کد MMO آند کاربرد DA-1200 فلزات دهی پوشش روکش تیتانیوم جنس

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					بکفیل همراه به آب و خاک در استفاده انواع به اتصال قابل و بکفیل بدون و کابل	coated titanium, size 1200x32 mm, packing type Pallet, quantity 1700 g, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	پالت بندی بسته نوع نام و مقدار مرجع آریا دانش تجارتي مرجع آریا دانش سازنده پارمیدا کننده عرضه آریا دانش سوم هزاره
65	65	-	3732314758420009	3732314555550000	Mixed Metal Oxide Ribbon حفاظت جهت یراون MMO ای مورد سازی ذخیره مخازن کف کاتدیک در تغییر گیرد. ایجاد می قرار استفاده نصب نواری MMO آندهای بین فاصله کف کاتدیک حفاظت سیستم در شده طراحی عمر به رسیدن جهت مخازن در آسان نصب امکان دارای نظر، مورد (به تانک زیر در موجود نقاط تمامی ایجاد امکان شود)، می بریده آسانی به رسیدن جهت گوناگون های مسیر دلیل به مناسب جریان توزیع از استفاده و نواری MMO پیوستگی مزایای از کربنی بکفیل به نیاز بدون آنها باشد. می آند نوع این	Anode, MMO, code DA-228, usage metals anti corrosion, material coated titanium, size 152000x12.7 mm, packing type Pallet, quantity 2280 g, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	DA-228 کد MMO آندهای دهنی پوشش کاربرد تیتانیوم جنس فلزات سایز دار روکش نوع 152000x12/7 mm مقدار پالت بندی بسته تجارتي نام و 2280 سازنده مرجع آریا دانش عرضه مرجع آریا دانش هزاره پارمیدا کننده آریا دانش سوم

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
sazandeh	65	-	3732314758420007	3732314555550000	و 25mm قطر با شکل تیوبی MMO آند و تیتانیوم پایه جنس با 500mm طول حداکثر خروجی با فلزات اکسید روکش استفاده قابل سال 25 عمر طول و 4A بدون و بکفیل همراه به آب و خاک در کابل انواع به اتصال قابل و بکفیل	Anode, MMO, code DA-500, usage metals anti corrosion, material coated titanium, size 500x25 mm, packing type Pallet, quantity 500 g, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	500-DA کد MMO آند دهی پوشش کاربرد تیتانیوم جنس فلزات 500x25 سایز دار روکش بندی بسته نوع mm نام و 500 مقدار پالت مرجع آریا دانش تجارتنی مرجع آریا دانش سازنده پارمیدا کننده عرضه آریا دانش سوم هزاره
taminkonandeh	65	4249102233	-	6434600555550001	و ایندیوم و آلومینیوم فداشونده آند در استفاده جهت مختلف وزنهای با روی یا گالوانیک کاتدی حفاظت سیستم یا پیچی صورت به نصب قابل فداشونده در کارفرما درخواست به بستگی جوشی فراساحلی و آبی های محیط	-	فداشونده آند و ایندیوم و آلومینیوم مختلف وزنهای با روی در استفاده جهت کاتدی حفاظت سیستم فداشونده یا گالوانیک صورت به نصب قابل بستگی جوشی یا پیچی در کارفرما درخواست به و آبی های محیط فراساحلی

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
taminkonandeh	65	4268030223		- 6423116555550019	وزن درروی جنس از فداشونده آند سیستم در استفاده جهت مختلف های شونده فدا یا گالوانیک کاتدی حفاظت جوشی و پیچی صورت نصب قابلیت که دارد را کارفرما درخواست به بنا		- جنس از فداشونده آند های وزن درروی استفاده جهت مختلف حفاظت سیستم در فدا یا گالوانیک کاتدی نصب قابلیت که شونده جوشی و پیچی صورت کارفرما درخواست به بنا دارد را

avlsامانه

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
taminkonandeh	65	4353112003	-	643460055550003	منیزیم جنس از فداشونده آند آند این ، متفاوت های وزن در آندهای سایر به نسبت بالتری ولتاژ دارای فداشونده در آن کاربرد بیشترین و است های سازه کاتدی حفاظت الکترولیتی مقاومت)با ساحلی برای استفاده جهت باشد می بالا) فلزی های سازه کاتدیک حفاظت کشتی دریایی، زیر و زمینی زیر اسکله پلها، ها، دریایی زیرها، و خاک در مدفون های سازه ها، زیر نقل و حمل های سیستم و شود می استفاده زمینی و پیچی صورت نصب قابلیت کارفرما درخواست به بنا جوشی دارد را.	-	منیزیم جنس از فداشونده آند آند این ، متفاوت های وزن در آندهای سایر به نسبت بالتری ولتاژ دارای فداشونده در آن کاربرد بیشترین و است های سازه کاتدی حفاظت الکترولیتی مقاومت)با ساحلی برای استفاده جهت باشد می بالا) فلزی های سازه کاتدیک حفاظت کشتی دریایی، زیر و زمینی زیر اسکله پلها، ها، دریایی زیرها، و خاک در مدفون های سازه ها، زیر نقل و حمل های سیستم و شود می استفاده زمینی و پیچی صورت نصب قابلیت کارفرما درخواست به بنا جوشی دارد را.
sazandeh	65	-	3732314758420002	3732314555550000	و آلومینیوم فداشونده آند 116KG وزن با روی و ایندیوم سیستم در استفاده جهت یا گالوانیک کاتدی حفاظت صورت به نصب قابل فداشونده و آبی های محیط در جوشی باشدمی فراساحلی	Anode, sacrificial, code AL-BC-DA116, usage metals anti corrosion, material aluminum and	-AL-BC کد فداشونده آند دهی پوشش کاربرد DA116 و آلومینیوم جنس فلزات 450x829سایز روی و ایندیوم مقدار پالت بندی بسته نوع mm آریا دانش تجارتي نام 116 kg مرجع آریا دانش سازنده مرجع

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
						indium and zinc, size 450x829 mm, packing type Pallet, quantity 116 kg, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	سوم هزاره پارمیدا کننده عرضه آریادانش
sazandeh	65	-	3732314758420001	3732314555550000	و آلومینیوم فداشونده آند 15KG وزن با روی و ایندیوم سیستم در استفاده جهت یا گالوانیک کاتدی حفاظت صورت به نصب قابل فداشونده به بستگی جوشی یا پیچی های محیط در کارفرما درخواست فراساحلی و آبی	Anode, sacrificial, code AL-DA15, usage metals anti corrosion, material aluminum and indium and zinc, size 430x130 mm, packing type Pallet, quantity 15 kg, brand DANESH ARIA, producer	AL-DA15 کد فداشونده آند فلزات دهی پوشش کاربرد و ایندیوم و آلومینیوم جنس نوع 430x130 mm سایزروی نام 15 kg مقدار پالت بندی بسته سازنده مرجع آریا دانش تجارتي کننده عرضه مرجع آریا دانش آریادانش سوم هزاره پارمیدا

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
						DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	
sazandeh	65	-	3732314758420004	3732314555550000	منیزیم جنس از فداشونده آند آند این ، کیلو گرمی 10 وزن به آندهای سایر به نسبت بالتری ولتاژ دارای فداشونده در آن کاربرد بیشترین و است های سازه کاتدی حفاظت الکترولیتی مقاومت (با ساحلی برای استفاده جهت باشد می بالا) فلزی های سازه کاتدیک حفاظت کشتی دریایی، زیر و زمینی زیر اسکله پلها، ها، دریایی زیرها، و خاک در مدفون های سازه ها، زیر نقل و حمل های سیستم و شود می استفاده زمینی و پیچی صورت نصب قابلیت کارفرما درخواست به بنا جوشی دارد را.	Anode, sacrificial, code MG-DA17, usage metals anti corrosion, material magnesium, size 650x90 mm, packing type Pallet, quantity 10 kg, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	MG-DA17 کد فداشونده آند فلزات دهی پوشش کاربرد 650x90 سایز منیزیم جنس مقدار پالت بندی بسته نوع mm آریا دانش تجارتي نام 10 kg مرجع آریا دانش سازنده مرجع سوم هزاره پارمیدا کننده عرضه آریا دانش
sazandeh	65	-	3732314758420005	3732314555550000	منیزیم جنس از فداشونده آند آند این ، کیلو گرمی 30 وزن به	Anode, sacrificial, code	MG-DA32 کد فداشونده آند فلزات دهی پوشش کاربرد

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					آندهای سایر به نسبت بالاتری ولتاژ دارای فداشونده در آن کاربرد بیشترین و است های سازه کاتدی حفاظت الکترولیتی مقاومت (با ساحلی برای استفاده جهت باشد می بالا) فلزی های سازه کاتدیک حفاظت کشتی دریایی، زیر و زمینی زیر اسکله پلها، ها، دریایی زیر ها، و خاک در مدفون های سازه ها، زیر نقل و حمل های سیستم و شود می استفاده زمینی و پیچی صورت نصب قابلیت کارفرما درخواست به بنا جوشی دارد را.	MG-DA32, usage metals anti corrosion, material magnesium, size 540x140 mm, packing type Pallet, quantity 30 kg, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	540x140سایز منیزیم جنس مقدار پالت بندی بسته نوع mm آریا دانش تجارتی نام 30 kg مرجع آریا دانش سازنده مرجع سوم هزاره پارمیدا کننده عرضه آریا دانش
sazandeh	65	-	3732314758420003	3732314555550000	به روی جنس از فداشونده آند استفاده جهت کیلو گرمی 10 وزن کاتدی حفاظت سیستم در که شونده فدا یا گالوانیک و پیچی صورت نصب قابلیت کارفرما درخواست به بنا جوشی دارد را.	Anode, sacrificial, code ZN-DA10, usage metals anti corrosion, material zinc, size 445x110 mm, packing type Pallet, quantity 10 kg,	ZN-DA10 کد فداشونده آند فلزات دهی پوشش کاربرد 445x110 mmسایز روی جنس 10 مقدار پالت بندی بسته نوع مرجع آریا دانش تجارتی نام kg عرضه مرجع آریا دانش سازنده دانش سوم هزاره پارمیدا کننده آریا

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
						brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	
sazandeh	65	-	3732314758420012	3732314555550000	همراه به تیتانیومی های نوار توری و نواری MMO آندهای زیرین سطح حفاظت برای سطح روی بر که ذخیره مخازن همچنین و اند شده نصب خاک می استفاده بتنی های سازه مقاومت کاهش جهت شود. آند به نوارها این آند، الکتریکی شوند. می داده جوش	Anode, conductor, code DA7752, usage metals anti corrosion, material cast iron silicon, size 152000x12.7 mm, packing type Pallet, quantity 7752 g, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	کاربرد DA7752 کد کنداکتور آند چدن جنس فلزات دهی پوشش 152000x12/7 سایز سیلیس پر مقدار پالت بندی بسته نوع mm آریا دانش تجارتي نام g 7752 مرجع آریا دانش سازنده مرجع سوم هزاره پارمیدا کننده عرضه آریا دانش

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
taminkonandeh	65	5001334253	-	4078120555550757	High Silicon Cast Iron آندهای Anode (HSCI) آندهای نیرت لوم عم (Anode) سیستم های در استفاده مورد اعمال یا دائمی کاتدیک حفاظت در مدفون های سازه برای جریان، و کروم می باشند. خاک چدنی آندهای در بالا سیلیسیم High همان یا پرسیلیس Silicon Cast Iron Anode افزایش باعث (HSCI Anode)، سازه خوردگی به مقاومت شدید طول می تواند و شده فلزی های مدت تا را ها سازه این عمر نماید. تضمین زیادی	-	High Silicon Cast Iron آندهای Anode (HSCI) آندهای نیرت لوم عم (Anode) سیستم های در استفاده مورد اعمال یا دائمی کاتدیک حفاظت در مدفون های سازه برای جریان، و کروم می باشند. خاک چدنی آندهای در بالا سیلیسیم High همان یا پرسیلیس Silicon Cast Iron Anode افزایش باعث (HSCI Anode)، سازه خوردگی به مقاومت شدید طول می تواند و شده فلزی های مدت تا را ها سازه این عمر نماید. تضمین زیادی
taminkonandeh	65	4249102233	-	6434600555550001	Mixed Metal Oxide آندهای Ribbon Anode ای MMO کف کاتدیک حفاظت جهت مورد سازی ذخیره مخازن گیرد. ایجاد می قرار استفاده آندهای بین فاصله در تغییر در شده نصب نواری MMO کف کاتدیک حفاظت سیستم عمر به رسیدن جهت مخازن امکان دارای نظر، مورد طراحی نقاط تمامی در آسان نصب	-	Mixed Metal Oxide آندهای Ribbon Anode ای MMO کف کاتدیک حفاظت جهت مورد سازی ذخیره مخازن گیرد. ایجاد می قرار استفاده آندهای بین فاصله در تغییر در شده نصب نواری MMO کف کاتدیک حفاظت سیستم عمر به رسیدن جهت مخازن امکان دارای نظر، مورد طراحی نقاط تمامی در آسان نصب

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					آسانی (به تانک زیر در موجود ایجاد امکان شود)، می بریده جهت گوناگون های مسیر مناسب جریان توزیع به رسیدن نواری MMO پیوستگی دلیل به به نیاز بدون آنها از استفاده و نوع این مزایای از کربنی بکفیل باشد. می آند	آسانی (به تانک زیر در موجود ایجاد امکان شود)، می بریده جهت گوناگون های مسیر مناسب جریان توزیع به رسیدن نواری MMO پیوستگی دلیل به به نیاز بدون آنها از استفاده و نوع این مزایای از کربنی بکفیل باشد. می آند	
taminkonandeh	65	0920561303	-	5582600555557870	به بتنی و اتیلنی پلی پیت ارت به متر سانتی 40*40*40 ابعاد (ترمینال مسی لینک همراه جهت (مسی شینه یا مسی ارت چاه روی بر نصب	-	به بتنی و اتیلنی پلی پیت ارت به متر سانتی 40*40*40 ابعاد (ترمینال مسی لینک همراه جهت (مسی شینه یا مسی ارت چاه روی بر نصب

avlsامانه

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
taminkonandeh	65	6752456533	-	4282110555550082	دو گیر جرقه یا گپ اسپارک فاصله با که است فلزی الکتروود قرار یکدیگر به نسبت مشخص به توجه با فاصله این گرفته اند. گازهای یا هوا از می تواند کاربرد پر گوگرد فلوراید هگزا مانند خاص دو به گیها اسپارک باشد. شده Diac الکترونیکی و Gas Tube نوع Gas انواع در گردند. می تقسیم محفظه داخل در موجود گاز tube اختلاف افزایش با گپ اسپارک جرقه و شده یونیزه پتانسیل اسپارک نوع این شود. می ایجاد و یونیزه محیط ایجاد با ها گپ اتصال و جرقه ایجاد باعث رسانا های نوع در شوند. می الکتریکی وظیفه Diac الکترونیکی به پتانسیل اختلاف تشخیص عبور مسیر و بوده Diac عهده و الکترونیکی صورت به جریان آفرین خطر جرقه ایجاد بدون شود. می فراهم	-	دو گیر جرقه یا گپ اسپارک فاصله با که است فلزی الکتروود قرار یکدیگر به نسبت مشخص به توجه با فاصله این گرفته اند. گازهای یا هوا از می تواند کاربرد پر گوگرد فلوراید هگزا مانند خاص دو به گیها اسپارک باشد. شده الکترونیکی و Gas Tube نوع در گردند. می تقسیم Diac در موجود گاز Gas tube انواع با گپ اسپارک محفظه داخل پتانسیل اختلاف افزایش می ایجاد جرقه و شده یونیزه با ها گپ اسپارک نوع این شود. رسانا و یونیزه محیط ایجاد اتصال و جرقه ایجاد باعث های نوع در شوند. می الکتریکی وظیفه Diac الکترونیکی به پتانسیل اختلاف تشخیص عبور مسیر و بوده Diac عهده و الکترونیکی صورت به جریان آفرین خطر جرقه ایجاد بدون شود. می فراهم
taminkonandeh	68	-	2286500758420002	2286500555550000	با برنج جنس از الکتریکی بست	Clamp, Electric,	DA-ECL کد الکتریکی بست

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					اتصال مخصوص 5*5 cm ابعاد کابل ،راد به کابل ، کابل به کابل و دیوار به کابل گرد میل به فلزی استراکچر	code DA-ECL, material Brass, size 5x5 cm, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	نام 5x5 cm سائیز برنجی جنس سازنده مرجع آریا دانش تجارتي آریا دانش سوم هزاره پارمیدا پارمیدا کننده عرضه مرجع آریا دانش سوم هزاره
taminkonandeh	65	1380490643	-	6438211555550001	وزن در (کدولد) حرارتی جوش پودر به کابل اتصال برای مختلف های به کابل ،لوله به کابل ، کابل بسته انواع در راد به کابل ،صفحه آلومینیومی فویل مانند ها بندی پولک همراه به پلاستیکی قوطی و انفجاری چاشنی و	-	در (کدولد) حرارتی جوش پودر اتصال برای مختلف های وزن ،لوله به کابل ، کابل به کابل در راد به کابل ،صفحه به کابل مانند ها بندی بسته انواع قوطی و آلومینیومی فویل و پولک همراه به پلاستیکی انفجاری چاشنی
sazandeh	68	-	2552790758420001	2552790555550000	15 (کدولد) حرارتی جوش پودر ،کابل به کابل اتصال برای گرمی ،صفحه به کابل ،لوله به کابل ها بندی بسته انواع در راد به کابل قوطی و آلومینیومی فویل مانند	Powder, welding, code DA- EWP-15, packing type container, quantity 15 g,	DA- کد جوشکاری پودر بندی بسته نوع EWP-15 تجارتی نام 15 g مقدار قوطی پارمیدا سازنده مرجع آریا دانش مرجع آریا دانش سوم هزاره

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					و پولک همراه به پلاستیکی انفجاری چاشنی	brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	هزاره پارمیدا کننده عرضه آریادانش سوم
68	68	2552790758420004	2552790555550000	2552790555550000	250) کدولد(حرارتی جوش پودر ، کابل به کابل اتصال برای گرمی ، صفحه به کابل ، لوله به کابل ها بندی بسته انواع درراد به کابل قوطی و آلومینیومی فویل مانند و پولک همراه به پلاستیکی انفجاری چاشنی	Powder, welding, code DA- EWP-250, packing type container, quantity 250 g, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	DA- کد جوشکاری پودر بندی بسته نوع EWP-250 تجارتی نام 250 g مقدار قوطی پارمیدا سازنده مرجع آریا دانش مرجع آریا دانش سوم هزاره هزاره پارمیدا کننده عرضه آریادانش سوم
68	68	2552790758420002	2552790555550000	2552790555550000	32) کدولد(حرارتی جوش پودر	Powder, welding,	DA- کد جوشکاری پودر

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایران کد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					کابل به کابل اتصال برای گرمی ، صفحه به کابل ،لوله به کابل ها بندی بسته انواع درراد به کابل قوطی و آلومینیومی فویل مانند و پولک همراه به پلاستیکی انفجاری چاشنی	code DA- EWP-32, packing type container, quantity 32 g, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	بندی بسته نوع EWP-32 تجارتی نام 32g مقدار قوطی پارمیدا سازنده مرجع آریا دانش مرجع آریا دانش سوم هزاره هزاره پارمیدا کننده عرضه آریا دانش سوم
68	68	-	2552790758420003	2552790555550000	45) کدولد(حرارتی جوش پودر کابل به کابل اتصال برای گرمی ، صفحه به کابل ،لوله به کابل ها بندی بسته انواع درراد به کابل قوطی و آلومینیومی فویل مانند و پولک همراه به پلاستیکی انفجاری چاشنی	Powder, welding, code DA- EWP-45, packing type container, quantity 45 g, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor	DA- کد جوشکاری پودر بندی بسته نوع EWP-45 تجارتی نام 45g مقدار قوطی پارمیدا سازنده مرجع آریا دانش مرجع آریا دانش سوم هزاره هزاره پارمیدا کننده عرضه آریا دانش سوم

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایران کد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
						PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	
sazandeh	65	-	3829200758420006	3829200555550000	نحوه در عمده مشکلات از یکی حفاظت سیستم های عملکرد مجتمع های در بخصوص کاتدیک مانند متمرکز صنعتی پالایشگاه ها، و پتروشیمی ها نیاز مورد DC جریان نشتی حفاظت جهت محاسبه شده مخازن و لوله خطوط کاتدیک ارت سیستم های به ذخیره، موجب موضوع این که می باشد جهت نیاز مورد جریان کاهش گردیده سازه ها این پلاریزاسیون معیارهای به سازه ها نتیجه، درو حفاظتی پتانسیل قبول قابل نمی-رسند. استاندارد با مطابق استفاده مورد تجهیزات از یکی سازه های در مشکل این رفع جهت کاتدیک، حفاظت سیستم تحت Polarization سل پلاریزیشن Cell) بلوکه با تجهیز این می باشد. AC جریان عبور ،DC جریان کردن می کند. پذیر امکان را	Polarization cell, cathodic protection industrial, model PC-DA05, current 5 KA, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	حفاظت پلاریزاسیون پیل PC-DA05 مدل صنعتی کاتدی تجارتي نام 5 KA جريان شدت دانش سازنده مرجع آريا دانش پارمیدا کننده عرضه مرجع آريا آريادانش سوم هزاره

avlsامانه

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
sazandeh	65	-	2283130758420006	2283130555550000	با مسی گیر صاعقه میله قطر به کروم نیکل روکش به 500mm ارتفاع و 16mm نصب مناسب پایه همراه قابلیت با دیوار و بام روی و گرد های سیم انواع اتصال انتقال و دریافت برای تسمه صاعقه	Earthing system, lightning arrester, model DA- LRS-16/1500, size 1500x16 mm, material copper, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	صاعقه زمین اتصال سیستم DA-LRS-16/1500 مدل گیر جنس 1500x16mm سایز آریا دانش تجارتی نام مس هزاره پارمیدا سازنده مرجع عرضه مرجع آریا دانش سوم سوم هزاره پارمیدا کننده آریا دانش
sazandeh	65	-	2552899758420002	2552899555550000	گرافیتی کدولد جوش قالب ، کابل به کابل اتصال برای به کابل ، لوله به کابل مناسب راد به کابل و صفحه با و جوش پودر انواع برای مختلف ابعاد	Weld mould, cable to copper plate, model DA-EWM-CP, material graphite, size 10X10 cm, packing type unpacked, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA	صفحه به کابل جوش قالب DA-EWM-CP مدل مسی 10X10 سایز گرافیت جنس فاقد بندی بسته نوع cm دانش تجارتی نام بندی بسته پارمیدا سازنده مرجع آریا مرجع آریا دانش سوم هزاره هزاره پارمیدا کننده عرضه آریا دانش سوم

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایران کد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
HEZARE SEVOM DANESH ARIA							
sazandeh	65	-	2552899758420001	2552899555550000	گرافیتی کدولد جوش قالب ، کابل به کابل اتصال برای به کابل ، لوله به کابل مناسب راد به کابل و صفحه با و جوش پودر انواع برای مختلف ابعاد	Weld mould, cable to cable, model DA- EWM-CC, material graphite, size 10X10 cm, packing type unpacked, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	کابل به کابل جوش قالب جنس DA-EWM-CC مدل نوع 10X10 cm سائز گرافیت بندی بسته فاقد بندی بسته مرجع آریا دانش تجارتي نام سوم هزاره پارمیدا سازنده کننده عرضه مرجع آریا دانش آریا دانش سوم هزاره پارمیدا
taminkonandeh	68	5917683543	-	4297192555550088	گرافیتی کدولد جوش قالب ، کابل به کابل اتصال برای به کابل ، لوله به کابل مناسب راد به کابل و صفحه با و جوش پودر انواع برای مختلف ابعاد	-	گرافیتی کدولد جوش قالب ، کابل به کابل اتصال برای صفحه به کابل ، لوله به کابل برای مناسب راد به کابل و ابعاد با و جوش پودر انواع مختلف
taminkonandeh	68	-	2286500758420001	2286500555550000	در استفاده جهت رزینی مقره ضعیف فشار تابلوهای ولتاژ با ارتینگ (و) کاتدی 1000	Insulator, Electric, material resin, voltage 1000 V, length 5 cm, diameter 4 cm, model	رزین جنس الکتریکی مقره قطر 5 cm طول 1000 V ولتاژ نام DA-EIS مدل 4 cm مرجع آریا دانش تجارتي

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
						DA-EIS, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	سوم هزاره پارمیدا سازنده کننده عرضه مرجع آریا دانش آریادانش سوم هزاره پارمیدا
taminkonandeh	68	6731408522	-	428236055550124	چند و ساده گیر صاعقه میله نیکل روکش با مسی شاخه ارتفاع و 16mm قطر به کروم پایه همراه به 500mm و بام روی نصب مناسب انواع اتصال قابلیت با دیوار برای تسمه و گرد های سیم صاعقه انتقال و دریافت	-	چند و ساده گیر صاعقه میله نیکل روکش با مسی شاخه ارتفاع و 16mm قطر به کروم پایه همراه به 500mm دیوار و بام روی نصب مناسب سیم انواع اتصال قابلیت با دریافت برای تسمه و گرد های صاعقه انتقال و
taminkonandeh	68	0760310183	-	4297192555550142	با زرد (و) سبزارت کابل اتصال برای مختلف سایزهای به الکتریکی تجهیزات و ابزار همبندی یا و زمین سیستم	-	با زرد (و) سبزارت کابل اتصال برای مختلف سایزهای به الکتریکی تجهیزات و ابزار همبندی یا و زمین سیستم
taminkonandeh	68	5908620433	-	4297192555550270	که کلریون به محافظ کابل مشهور کاینار کابل برند با کاتدیک حفاظت کابل، است روکش و PVDF روکش با نام که باشد می HMWPE	-	با که کلریون به محافظ کابل ، است مشهور کاینار کابل برند با کاتدیک حفاظت کابل روکش و PVDF روکش نام که باشد می HMWPE

پرونده‌نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین‌نام	فارسی‌نام
					آن خارجی CABLE یا KYNAR CABLE در معمولا که باشد می خورنده که هایی محیط دارد وجود کلز یون و است کابل این از . دارد کاربرد حفاظت چاههای در معمولا های خاک مخصوصا کاتدیک مورد دریا آب دریا شور میگیردقرار استفاده	آن خارجی CABLE یا KYNAR CABLE محیط در معمولا که باشد می یون و است خورنده که هایی از . دارد کاربرد وجود کلز چاههای در معمولا کابل این مخصوصا کاتدیک حفاظت دریا آب دریا شور های خاک میگیردقرار استفاده مورد	
taminkonandeh	68	-	2286420758420001	2286420555550000	اندود قلع مسی کابلشوی بی یا آلومینیومی ، شده به کابل اتصال جهت متال برای سوراخ دو یا یک با فیدر سایز انواع و کابل سایز انواع پیچ	Cable shoe, tin coated, code DA-CSH-16, material copper, size 1x3 cm, packing type unpacked, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	کد شده اندود قلع کابلشو مس جنس DA-CSH-16 بندی بسته نوع 1x3 cm سایز تجارتی نام بندی بسته فاقد سازنده مرجع آریا دانش آریا دانش سوم هزاره پارمیدا پارمیدا کننده عرضه مرجع آریادانش سوم هزاره
taminkonandeh	65	-	0813220758420001	0813220555550000	با مطابق 80% کک زغال IPS-M-TP 750 استاندارد بندی دانه با TYPE1	Coal coke, 80% carbon CB80-DA080, granulation 0-10 mm,	کربن 80% سنگ زغال کک بندی دانه CB80-DA080 بندی بسته نوع 0-10 mm

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایران کد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					رطوبت با 1mm-10mm حداکثر، خاکستر 5% حداکثر و 1% حداکثر 51%، گوگرد با 5% حداکثر فرار مواد 100 ohm- از تر کم مقاومت ظاهری چگالی با cm بسته در 650-800 kg/m3 کیلو گرمی 25 های بندی	packing type bag, quantity 25 kg, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	تجارتی نام 25 kg مقدار کیسه سازنده مرجع آریا دانش کننده عرضه مرجع آریا دانش آریا دانش سوم هزاره پارمیدا

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفث	شرح	لاتین نام	فارسی نام
saazandeh	65	-	3829200758420007	3829200555550000	از دی-کوپلریا (PCR (Polarization Cell Replacement) در استفاده مورد تجهیزات جمله حفاظت سیستم تحت های سازه جایگزین و باشد می کاتدیک گردیده مایع سل پلاریزیشن مقاومت ایجاد با تجهیز این است. از و کرده بلوکه را DC جریان بالا، AC جریان عبور امکان دیگر طرف کند. می فراهم را	Polarization cell, cathodic protection industrial, model PCR-DA05, current 5 KA, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	حفاظت پلاریزاسیون پیل PCR-مدل صنعتی کاتدی نام 5 KA جریان شدت DA05 سازنده مرجع آریا دانش تجارتي کننده عرضه مرجع آریا دانش آریا دانش سوم هزاره پارمیدا
saazandeh	65	-	3829200758420008	3829200555550000	از دی-کوپلریا (PCR (Polarization Cell Replacement) در استفاده مورد تجهیزات جمله حفاظت سیستم تحت های سازه جایگزین و باشد می کاتدیک گردیده مایع سل پلاریزیشن مقاومت ایجاد با تجهیز این است. از و کرده بلوکه را DC جریان بالا، AC جریان عبور امکان دیگر طرف کند. می فراهم را	Polarization cell, cathodic protection industrial, model PCR-DA10, current 10 KA, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	حفاظت پلاریزاسیون پیل PCR-مدل صنعتی کاتدی نام 10 KA جریان شدت DA10 سازنده مرجع آریا دانش تجارتي کننده عرضه مرجع آریا دانش آریا دانش سوم هزاره پارمیدا

avlsامانه

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایران کد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
sazandeh	68	6785456803	-	4283160555551386	یا ارت بار) باس ارت ترمینال جهت ارت) مسی شینه چاه و ارت های کابل همبندی و ها دستگاه سایرو ارت سیستم به باید که تجهیزاتی نصب قابل شوند. وصل ارت با فلزی استراکچرو دیوار روی آن بدون یا قلع پوشش	-	یا ارت بار) باس ارت ترمینال جهت ارت) مسی شینه چاه و ارت های کابل همبندی و ها دستگاه سایرو ارت سیستم به باید که تجهیزاتی نصب قابل شوند. وصل ارت با فلزی استراکچرو دیوار روی آن بدون یا قلع پوشش
taminkonandeh	68	4466813439	-	6428229555550126	بافته و معمولی مسی تسمه و برق صنایع در شده روند می کار به الکترونیک ترانسفورماتورها، عملکرد موجب ژنراتورها توربین ها، می شود نسبی لرزش های این از جلوگیری برای بنابراین مسی تسمه های از لرزش ها حدودی تا و می کنند استفاده با می شود. جلوگیری آن ها از که خوبی قابلیت این به توجه مورد برقی تابلوهای در دارد این می گیرد. قرار استفاده انتهای و ابتدا در تسمه ها باعث که دارند کابلشو خود انجام راحتی به کار می شوند	-	بافته و معمولی مسی تسمه و برق صنایع در شده روند می کار به الکترونیک ترانسفورماتورها، عملکرد موجب ژنراتورها توربین ها، می شود نسبی لرزش های این از جلوگیری برای بنابراین مسی تسمه های از لرزش ها حدودی تا و می کنند استفاده با می شود. جلوگیری آن ها از که خوبی قابلیت این به توجه مورد برقی تابلوهای در دارد این می گیرد. قرار استفاده انتهای و ابتدا در تسمه ها باعث که دارند کابلشو خود انجام راحتی به کار می شوند

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفث	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					شود.	شود.	
sazandeh	65	-	2289200758420001	2289200555550000	ابعاد به بتنی پیت ارت به متر سانتی 40*40*40 (ترمینال مسی لینک همراه جهت (مسی شینه یا مسی ارت چاه روی بر نصب	Inspection pit, visit, material Concrete, model DA-CEP-CB, size 40x40 cm, brand DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	جنس بازدید ارت حوضچه سایز DA-CEP-CB مدل بتنی دانش تجارتنی نام 40x40 cm کننده عرضه مرجع آریا آریادانش سوم هزاره پارمیدا
sazandeh	65	-	2289200758420002	2289200555550000	ابعاد به اتیلن پلی پیت ارت به متر سانتی 40*40*40 (ترمینال مسی لینک همراه جهت (مسی شینه یا مسی ارت چاه روی بر نصب	Inspection pit, visit, material polyethylene, model DA-EP-CB, size 40x40 cm, brand DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	جنس بازدید ارت حوضچه DA-EP-CB مدل اتیلن پلی تجارتنی نام 40x40 cm کننده عرضه مرجع آریا دانش آریادانش سوم هزاره پارمیدا
taminkonandeh	68	6158240833	-	4297130555550258	قطر به مس تمام ارت راد 1500mm طول و 16mm سیستم زمین اتصال جهت الکتریکی مقاومت با ارت خوردگی برابر در مقاوم و پایین طول افزایش و کوپلینگ قابل	-	قطر به مس تمام ارت راد 1500mm طول و 16mm سیستم زمین اتصال جهت الکتریکی مقاومت با ارت خوردگی برابر در مقاوم و پایین طول افزایش و کوپلینگ قابل

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					سر با همراه کوپلر وسیله به به نصب قابل خور ضربه مقاومت کاهنده مواد همراه زمین		سر با همراه کوپلر وسیله به به نصب قابل خور ضربه مقاومت کاهنده مواد همراه زمین
65-68	6795120052	-	4297130555550427	مس روکش با فولادی ارت راد طول و 16mm قطر به زمین اتصال جهت 1500mm مقاومت با ارت سیستم در مقاوم و پایین الکتریکی و کوپلینگ قابل خوردگی برابر کوپلر وسیله به طول افزایش قابل خور ضربه سر با همراه کاهنده مواد همراه به نصب زمین مقاومت	مس روکش با فولادی ارت راد طول و 16mm قطر به زمین اتصال جهت 1500mm مقاومت با ارت سیستم در مقاوم و پایین الکتریکی و کوپلینگ قابل خوردگی برابر کوپلر وسیله به طول افزایش قابل خور ضربه سر با همراه کاهنده مواد همراه به نصب زمین مقاومت	-	مس روکش با فولادی ارت راد طول و 16mm قطر به زمین اتصال جهت 1500mm مقاومت با ارت سیستم در مقاوم و پایین الکتریکی و کوپلینگ قابل خوردگی برابر کوپلر وسیله به طول افزایش قابل خور ضربه سر با همراه کاهنده مواد همراه به نصب زمین مقاومت
65		-	2283130758420003	2283130555550000	قطر به مس تمام ارت راد 16mm طول و 1500mm سیستم زمین اتصال جهت الکتریکی مقاومت با ارت خوردگی برابر در مقاوم و پایین طول افزایش و کوپلینگ قابل سر با همراه کوپلر وسیله به به نصب قابل خور ضربه مقاومت کاهنده مواد همراه زمین	Earthing system, rad earth, model DA-RC-16/1500, size 1500x16 mm, material copper, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE	ارت راد زمین اتصال سیستم سایز DA-RC-16/1500 مدل مس جنس 1500x16 mm مرجع آریا دانش تجارتي نام سوم هزاره پارمیدا سازنده کننده عرضه مرجع آریا دانش آریا دانش سوم هزاره پارمیدا

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفث	شرح	لاتین نام	فارسی نام
sazandeh	65	-	2283130758420004	2283130555550000	قطر به گالوانیزه ارت راد 1500mm طول و 16mm سیستم زمین اتصال جهت الکتریکی مقاومت با ارت خوردگی برابر در مقاوم و پایین طول افزایش و کوپلینگ قابل سر با همراه کوپلر وسیله به به نصب قابل خور ضربه مقاومت کاهنده مواد همراه زمین	SEVOM DANESH ARIA	ارت راد زمین اتصال سیستم سایز DA-RG-16/1500 مدل جنس 1500x16 mm دانش تجارتی نام گالوانیزه پارمیدا سازنده مرجع آریا مرجع آریا دانش سوم هزاره هزاره پارمیدا کننده عرضه آریا دانش سوم
						Earth, model DA-RG-16/1500, size 1500x16 mm, material galvanized, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	
sazandeh	65	-	2283130758420005	2283130555550000	به استیل استنلس ارت راد 1500mm طول و 16mm قطر سیستم زمین اتصال جهت الکتریکی مقاومت با ارت خوردگی برابر در مقاوم و پایین طول افزایش و کوپلینگ قابل سر با همراه کوپلر وسیله به به نصب قابل خور ضربه مقاومت کاهنده مواد همراه زمین	Earth, model DA-RSS-16/1500, size 1500x16 mm, material stainless steel, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor	ارت راد زمین اتصال سیستم مدل DA-RSS-16/1500 جنس 1500x16 mm سایز تجارتی نام استنلس سازنده مرجع آریا دانش آریا دانش سوم هزاره پارمیدا کننده عرضه مرجع آریا دانش سوم هزاره

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفث	شرح	لاتین نام	فارسی نام
						PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	
sazandeh	65	-	2283130758420007	2283130555550000	شاخه چند گیر صاعقه میله به کروم نیکل روکش با مسی ارتفاع و 16mm قطر پایه همراه به 1000mm دیوار و بام روی نصب مناسب سیم انواع اتصال قابلیت با دریافت برای تسمه و گرد های صاعقه انتقال و	Earthing system, lightning arrester, model DA- LRM-16/1000, size 1000x16 mm, material copper, brand DANESH ARIA, producer PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	صاعقه زمین اتصال سیستم DA-مدل گیر سایز LRM-16/1000 مس جنس 1000x16 mm مرجع آریا دانش تجارتي نام سوم هزاره پارمیدا سازنده کننده عرضه مرجع آریا دانش آریا دانش سوم هزاره پارمیدا

avlsامانه

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایران کد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
taminkonandeh	65	-	0813220758420002	0813220555550000	با مطابق 90% کک زغال IPS-M-TP 750 استاندارد بندی دانه با TYPE2 حداکثر رطوبت با 0.5mm-3mm 5%، گوگرد حداکثر، خاکستر 5% 5% حداکثر فرار مواد و 5% حداکثر 100 ohm-cm از تر کم مقاومت با 700-1100 kg/ ظاهری چگالی با 25 های بندی بسته در m3 کیلو گرمی	Coal coke, 90% carbon CB90- DA090, granulation 0-3 mm, packing type bag, quantity 25 kg, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA, distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA	کربن 90% سنگ زغال کک 0-3 بندی دانه CB90-DA090 کیسه بندی بسته نوع mm دانش تجارتي نام kg 25 مقدار آريا دانش سازنده مرجع آريا هزاره پارميدا کننده عرضه مرجع آريادانش سوم
taminkonandeh	65	-	0813220758420003	0813220555550000	با مطابق 95% کک زغال IPS-M-TP 750 استاندارد بندی دانه با TYPE3 حداکثر رطوبت با 0.4mm-1mm 3%، گوگرد حداکثر، خاکستر 1% 1% حداکثر فرار مواد و 1% حداکثر 0.1 ohm-cm از تر کم مقاومت با 1050-1200 ظاهری چگالی با 25 های بندی بسته در kg/m3 کیلو گرمی	Coal coke, 95% carbon CB95- DA095, granulation 0-1 mm, packing type bag, quantity 25 kg, brand DANESH ARIA, producer DANESH ARIA,	کربن 95% سنگ زغال کک 0-1 بندی دانه CB95-DA095 کیسه بندی بسته نوع mm دانش تجارتي نام kg 25 مقدار آريا دانش سازنده مرجع آريا هزاره پارميدا کننده عرضه مرجع آريادانش سوم

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
distributor PARMIDA HEZARE SEVOM DANESH ARIA							
sazandeh	68	6877020782	-	4291410555550178	به که هایی کلمپ انواع از یکی سیم به سیم اتصال منظور می برده بکار ارتینگ درسیستم معمولاً باشد می بست شود کاربرد ها بست نوع این زمانی احتراقی جوش اجزای که دارند به نیاز وازطرفی نبوده امکانپذیر این کردن ووصل c-clamp قطع نباشد.c-زمان درطول اتصالات ازخوردگی جلوگیری جهت clamp مکانیکی خواص بردن وبالا استفاده جدید ازنسل والکتریکی آلومینیوم از بدنه جنس میگردد. بوده قلع نهایی پوشش با فلزات برای مناسبی وجایگزین می مس همچون یی گرانبها باشد.	-	به که هایی کلمپ انواع از یکی سیم به سیم اتصال منظور می برده بکار ارتینگ درسیستم معمولاً باشد می بست شود کاربرد ها بست نوع این زمانی احتراقی جوش اجزای که دارند به نیاز وازطرفی نبوده امکانپذیر این کردن ووصل c-clamp قطع نباشد.c-زمان درطول اتصالات ازخوردگی جلوگیری جهت clamp مکانیکی خواص بردن وبالا استفاده جدید ازنسل والکتریکی آلومینیوم از بدنه جنس میگردد. بوده قلع نهایی پوشش با فلزات برای مناسبی وجایگزین می مس همچون یی گرانبها باشد.
taminkonandeh	65	5978030913	-	4297192555550485	نحوه در عمده مشکلات از یکی حفاظت سیستم های عملکرد مجتمع های در بخصوص کاتدیک مانند متمرکز صنعتی	-	نحوه در عمده مشکلات از یکی حفاظت سیستم های عملکرد مجتمع های در بخصوص کاتدیک مانند متمرکز صنعتی

پرونده نوع	گروه کالا	MESC کد	ایرانکد	کد نفت	شرح	لاتین نام	فارسی نام
					پالایشگاه‌ها، و پتروشیمی‌ها نیاز مورد DC جریان نشتی حفاظت جهت محاسبه شده مخازن و لوله خطوط کاتدیک ارت سیستم‌های به ذخیره، موجب موضوع این که می‌باشد جهت نیاز مورد جریان کاهش گردیده سازه‌ها این پلاریزاسیون معیارهای به سازه‌ها نتیجه، در و حفاظتی پتانسیل قبول قابل نمی-رسند. استاندارد با مطابق استفاده مورد تجهیزات از یکی سازه‌های در مشکل این رفع جهت کاتدیک، حفاظت سیستم تحت Polarization سل پلاریزیشن بلوکه با تجهیز این می‌باشد. (Cell) AC جریان عبور ،DC جریان کردن می‌کند. پذیر امکان را	پالایشگاه‌ها، و پتروشیمی‌ها نیاز مورد DC جریان نشتی حفاظت جهت محاسبه شده مخازن و لوله خطوط کاتدیک ارت سیستم‌های به ذخیره، موجب موضوع این که می‌باشد جهت نیاز مورد جریان کاهش گردیده سازه‌ها این پلاریزاسیون معیارهای به سازه‌ها نتیجه، در و حفاظتی پتانسیل قبول قابل نمی-رسند. استاندارد با مطابق استفاده مورد تجهیزات از یکی در مشکل این رفع جهت حفاظت سیستم تحت سازه‌های سل پلاریزیشن کاتدیک، می‌باشد. (Polarization Cell) جریان کردن بلوکه با تجهیز این امکان را AC جریان عبور ،DC می‌کند. پذیر	